

مسمومیت با مواد مخدر یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت‌ها محسوب می‌گردد. این نوع از مسمومیت یکی از علل مهم مرگ ناشی از مسمومیت‌های شیمیایی در بسیاری از کشورها است.

ناخالصیهایی موجود در انواع مواد مخدر، مانند سرب در برخی موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر می‌باشند. در برخی از باشگاه‌های بدنسازی و ورزشی داروهای هورمونی دامی به جوانان و نوجوانان عرضه می‌شود. از این رو لازم است فرزندانمان را از عواقب مصرف این داروها آگاه نمایید. و هرگونه تغییرات رفتاری غیرعادی و ناگهانی مانند گوشه گیری، بی‌خوابی، بی‌حوصلگی، پرخاشگری، غیبت از محل کار و تحصیل، بی‌نظمی و ناامیدی در فرزندان خود را جدی گرفته و در پی بررسی علت آن باشید.

آیا می‌دانید:

- بر اساس گزارش‌های موجود مصرف حتی يك عدد قرص اکستازی، منجر به مرگ شده است.

کننده فرد به سوء مصرف مواد می‌باشند.

- امتحان کردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روی کنجکاوي، آغاز حرکت در مسیر بی بازگشت اعتیاد است.
- یکی از عوارض روانی سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک در جوانان، پرخاشگری و بروز رفتارهای ضد اجتماعی است.
- قاچاقچیان برای دستیابی به سود بیشتر و برای اضافه شدن وزن مواد، به مواد مخدر مانند تریاک، فلز سرب می‌افزایند که این امر سبب مسمومیت حاد با سرب و مرگ معتادان می‌گردد.



- موارد متعددی از مرگ‌های ناگهانی در اثر سوء مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران حرفه‌ای در جهان گزارش شده است.
- مصرف همزمان مواد مخدر با برخی از داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش می‌تواند سبب بروز مسمومیت‌های شدید و حتی مرگ در فرد مصرف‌کننده گردد.
- استفاده خودسرانه از فرآورده‌های قاچاق و بدون مجوز جهت بدن‌سازی و پرورش اندام در جوانان، خطر ابتلا به انواع اختلالات جسمی و روانی را برای مصرف‌کننده در بر دارد.
- فرآورده‌های مخدر و اعتیاد زای "پان" یا "پراگ" برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر خوشبوکنندگی دهان و یا ترک سیگار، سبب بروز اعتیاد می‌گردند.
- سوء مصرف شیشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سریعاً دگرگون و قابل شناسایی نمی‌کند، ولی اعتیاد به آن به مراتب خطرناکتر از مواد مخدر دیگر است.



وزارت بهداشت و درمان

کد: KH - NC - HE57

تاریخ تدوین: 98/ 08

تاریخ ابلاغ: 98/08

بیمارستان خاتم
الانبیا میانه

هفته پیشگیری از مسمومیت ها (1-7 آبان)

شعار هفته پیشگیری از مسمومیت ها در سال 1398

"با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی
شویم"

پیشگیری از مسمومیت
ناشی از سوء مصرف مواد
مخدر و محرک



تهیه و تنظیم: پریسا مختاری

(سوپروایزر آموزشی و آموزش سلامت)

تحصیلات: ارشد پرستاری

تاریخ بازنگری: 1398

مصرف انواع داروهای هورمونی
با هدف بدنسازی در جوانان می
تواند سبب بروز عوارض وخیمی
مانند عقیمی، نارسایی قلب
مصرف مواد توهم زا مانند
حشیش، اکستازی، LSD و شیشه
می توانند سبب بروز حوادث
مرگبار مانند سقوط از
ارتفاع، تصادف، نزاع،
ارتکاب به جنایت و خودکشی
در فرد مصرف کننده شوند.



منابع:

فصلنامه دانش انتظامی. نشریه
دانشگاه علوم انتظامی

بزهکاری اطفال و نوجوانان تهران:
نشر مجد

جامعه شناسی اعتیاد در ایران
امروز، تهران: انتشارات مهاجر.

آدرس: میانه_ بیمارستان خاتم الانبیا

تلفن: 52220901-5

عوارض و علائم مصرف
مواد مخدر

- سکتته های قلبی و مغزی،
تشنج، نارسایی کبد و
کلیه و تخریب سلول
های مغزی و عضلانی از
عوارض مسمومیت با قرص
اکستازی و شیشه می-
باشند.
- مصرف نابجای
استروئیدهای آنابولیک
در جوانان جهت بدن
سازی و رقابت های ورزشی
با خطر بروز عوارض
قلبی و عروقی مانند
ازدیاد فشار خون و
نارسایی قلبی همراه
است.
- تزریق مواد مخدر از
طریق سرنگ های آلوده،
غیر استریل و مشترک با
خطر بروز انواع بیماری-
های عفونی خطرناک
مانند ایدز و هپاتیت
همراه است.
- استعمال سیگار سبب
بروز انواع سرطان
مانند سرطان مری، ریه،
منانه
می شود

